

Le tabelle riportate nel presente documento hanno lo scopo di indicare la classe europea di reazione al fuoco raggiunta dalle diverse tipologie di pavimenti Listone Giordano® e da alcuni pavimenti della gamma Mood+.

Le classi **C_{fl-s1}** e **B_{fl-s1}**, laddove dichiarate, sono garantite solo se sono applicate le condizioni di posa indicate dallo specifico colore/numero, con riferimento alla seguente legenda:

- ① Posa incollata su sottofondo incombustibile
- ② Posa incollata mediante colla Ecolfit® Listone Giordano®, su materassino di spessore 4 mm composto da granuli di gomma SBR ancorati pressati a caldo con leganti poliuretanic (massa areica $2,9 \pm 0,2 \text{ kg/m}^2$) a sua volta incollato su supporto incombustibile mediante colla Ecolfit® Listone Giordano®
oppure Posa incollata su materassino isolante in sughero di spessore $2,0 \pm 0,3 \text{ mm}$, massa areica $0,37 \pm 0,07 \text{ Kg/m}^2$ composto da sughero agglomerato con legante elastomerico poliuretanic a sua volta incollato su supporto incombustibile. Entrambi gli incollaggi devono entrambi essere effettuati con colla monocomponente a base di polimeri sililati.
- ③ Posa incollata su sottofondo incombustibile con interposto un substrato in classe europea di reazione al fuoco "E" di spessore non superiore a 3 mm
- ④ Posa flottante su sottofondo incombustibile con interposto materassino isolante Isoldrum TOP o Isolmant TOP oppure Posa incollata su sottofondo incombustibile

LISTONE GIORDANO® CLASSICA PRIMA 90, 120, 140 E 190

FINITURA	SPECIE LEGNOSA STRATO A VISTA	SPESSORE STRATO A VISTA	SPECIE LEGNOSA SUPPORTO	SPESSORE SUPPORTO	TIPO DI POSA	CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO
NaturPlus 2	Rovere / Tek	2,5 mm	Betulla	7,5 mm	① - ②	C _{fl-s1}
NaturPlus 2	Tutti gli altri legni**	2,5 mm	Betulla	7,5 mm		D _{fl-s1}
MattPlus	Rovere	2,5 mm	Betulla	7,5 mm	① - ②	C _{fl-s1}
NaturPlus 2 Matt	Rovere	2,5 mm	Betulla	7,5 mm	① - ②	C _{fl-s1}
Olio "ignifugo" **	Rovere	2,5 mm	Betulla	7,5 mm	①	C _{fl-s1}
Olio "ignifugo" **	Noce	2,5 mm	Betulla	7,5 mm	①	C _{fl-s1}
Oleonature	Tutti i legni*	2,5 mm	Betulla	7,5 mm		D _{fl-s1}
Invisible Touch	Tutti i legni*	2,5 mm	Betulla	7,5 mm		D _{fl-s1}
Invisible Touch Ignifugo **	Rovere	2,5 mm	Betulla	7,5 mm	①	C _{fl-s1}
NaturPlus 2	Rovere	2,5 mm	Pino	9,0 mm		D _{fl-s1}
NaturPlus 2	Tutti i legni*	2,5 mm	Pino	9,0 mm		D _{fl-s1}
NaturPlus 2 Matt	Rovere	2,5 mm	Pino	9,0 mm	①	C _{fl-s1}
MattPlus	Tutti i legni*	2,5 mm	Pino	9,0 mm		D _{fl-s1}
Olio "ignifugo" **	Rovere	2,5 mm	Pino	9,0 mm	①	C _{fl-s1}
Invisible Touch Ignifugo **	Rovere	2,5 mm	Pino	9,0 mm	①	C _{fl-s1}
Oleonature	Tutti i legni*	2,5 mm	Pino	9,0 mm		D _{fl-s1}
Invisible Touch	Tutti i legni*	2,5 mm	Pino	9,0 mm		D _{fl-s1}

LISTONE GIORDANO® CLASSICA LISTONE 140 E 190

FINITURA	SPECIE LEGNOSA STRATO A VISTA	SPESSORE STRATO A VISTA	SPECIE LEGNOSA SUPPORTO	SPESSORE SUPPORTO	TIPO DI POSA	CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO
XPlus 2	Tutti i legni*	3,5 mm	Pino	9,0 mm		D_{fl-s1}
NaturPlus 2	Rovere	3,5 mm	Pino	9,0 mm	①	C_{fl-s1}
NaturPlus 2	Tutti i legni*	3,5 mm	Pino	9,0 mm		D_{fl-s1}
MattPlus	Rovere	3,5 mm	Pino	9,0 mm	①	C_{fl-s1}
MattPlus	Tutti i legni*	3,5 mm	Pino	9,0 mm		D_{fl-s1}
NaturPlus2 Matt	Rovere	3,5 mm	Pino	9,0 mm	①	C_{fl-s1}
NaturPlus2 Matt	Tutti i legni*	3,5 mm	Pino	9,0 mm		D_{fl-s1}
Oleonature	Tutti i legni*	3,5 mm	Pino	9,0 mm		D_{fl-s1}
Invisible Touch	Tutti i legni*	3,5 mm	Pino	9,0 mm		D_{fl-s1}
XPlus 2	Rovere, Morado, Noce, Cabreuva km 31	3,5 mm	Betulla	9,0 mm	① - ②	C_{fl-s1}
NaturPlus2	Rovere	3,5 mm	Betulla	9,0 mm	① - ②	C_{fl-s1}
NaturPlus2	Tutti gli altri i legni*	3,5 mm	Betulla	9,0 mm		D_{fl-s1}
NaturPlus2 ignifugo **	Rovere	3,5 mm	Betulla speciale FR	9,0 mm	①	B_{fl-s1}
MattPlus	Rovere	3,5 mm	Betulla	9,0 mm	① - ②	C_{fl-s1}
NaturPlus 2 Matt	Rovere	3,5 mm	Betulla	9,0 mm	① - ②	C_{fl-s1}
Olio "ignifugo" **	Rovere	3,5 mm	Betulla	9,0 mm	①	C_{fl-s1}
Olio "ignifugo" **	Noce	3,5 mm	Betulla	9,0 mm	①	C_{fl-s1}
Oleonature	Tutti i legni*	3,5 mm	Betulla	9,0 mm		D_{fl-s1}
Invisible Touch	Tutti i legni*	3,5 mm	Betulla	9,0 mm		D_{fl-s1}
Invisible Touch Ignifugo **	Rovere	3,5 mm	Betulla	9,0 mm	①	C_{fl-s1}
Oleonature Matt	Frassino	3,5 mm	Betulla	9,0 mm		D_{fl-s1}
Oleonature Matt Ignifugo **	Frassino	3,5 mm	Betulla	9,0 mm	①	C_{fl-s1}

LISTONE GIORDANO® CLASSICA LISTONE 70 E 90

FINITURA	SPECIE LEGNOSA STRATO A VISTA	SPESSORE STRATO A VISTA	SPECIE LEGNOSA SUPPORTO	SPESSORE SUPPORTO	TIPO DI POSA	CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO
XPlus 2	Tutti i legni*	3,5 mm	Pino	9,0 mm		D_{fl-s1}
NaturPlus 2	Rovere	3,5 mm	Pino	9,0 mm	①	C_{fl-s1}
NaturPlus 2	Tutti i legni*	3,5 mm	Pino	9,0 mm		D_{fl-s1}
MattPlus	Rovere	3,5 mm	Pino	9,0 mm	①	C_{fl-s1}
MattPlus	Tutti i legni*	3,5 mm	Pino	9,0 mm		D_{fl-s1}
NaturPlus2 Matt	Rovere	3,5 mm	Pino	9,0 mm	①	C_{fl-s1}
NaturPlus2 Matt	Tutti i legni*	3,5 mm	Pino	9,0 mm		D_{fl-s1}
Oleonature	Tutti i legni*	3,5 mm	Pino	9,0 mm		D_{fl-s1}
Invisible Touch	Tutti i legni*	3,5 mm	Pino	9,0 mm		D_{fl-s1}

LISTONE GIORDANO® CLASSICA PLANK 140, 190 E 230

FINITURA	SPECIE LEGNOSA STRATO A VISTA	SPESSORE STRATO A VISTA	SPECIE LEGNOSA SUPPORTO	SPESSORE SUPPORTO	TIPO DI POSA	CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO
XPlus 2	Rovere, Morado, Noce, Cabreuva km 31	5,0 mm	Betulla	9,0 mm	① - ②	C_{fl-s1}
NaturPlus 2	Rovere	5,0 mm	Betulla	9,0 mm	① - ②	C_{fl-s1}
NaturPlus 2	Tutti gli altri i legni*	5,0 mm	Betulla	9,0 mm		D_{fl-s1}
MattPlus	Rovere	5,0 mm	Betulla	9,0 mm	① - ②	C_{fl-s1}
NaturPlus 2 Matt	Rovere	5,0 mm	Betulla	9,0 mm	① - ②	C_{fl-s1}
Oleonature	Rovere	5,0 mm	Betulla	9,0 mm	① - ②	C_{fl-s1}
Oleonature	Tutti gli altri i legni*	5,0 mm	Betulla	9,0 mm		D_{fl-s1}
Olio "ignifugo" **	Noce	5,0 mm	Betulla	9,0 mm	①	C_{fl-s1}
Invisible Touch	Rovere	5,0 mm	Betulla	9,0 mm	① - ③	C_{fl-s1}
Invisible Touch	Tutti gli altri i legni*	5,0 mm	Betulla	9,0 mm		D_{fl-s1}

LISTONE GIORDANO® CLASSICA PRIMA FLOTTANTE 140 E 190

FINITURA	SPECIE LEGNOSA STRATO A VISTA	SPESSORE STRATO A VISTA	SPECIE LEGNOSA SUPPORTO	SPESSORE SUPPORTO	TIPO DI POSA	CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO
NaturPlus 2	Rovere	2,5 mm	Pino	11,5 mm	④	C _{fl-s1}
NaturPlus 2	Tutti gli altri i legni*	2,5 mm	Pino	11,5 mm		D _{fl-s1}
Olio "ignifugo" **	Rovere	2,5 mm	Pino	11,5 mm	④	C _{fl-s1}
Oleonature	Tutti i legni*	2,5 mm	Pino	11,5 mm		D _{fl-s1}
Invisible Touch	Tutti i legni*	2,5 mm	Pino	11,5 mm		D _{fl-s1}

LISTONE GIORDANO® CLASSICA LISTONE FLOTTANTE 140 E 190

FINITURA	SPECIE LEGNOSA STRATO A VISTA	SPESSORE STRATO A VISTA	SPECIE LEGNOSA SUPPORTO	SPESSORE SUPPORTO	TIPO DI POSA	CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO
NaturPlus 2	Rovere	3,5 mm	Pino	11,5 mm	④	C _{fl-s1}
NaturPlus 2	Tutti gli altri i legni*	3,5 mm	Pino	11,5 mm		D _{fl-s1}
Olio "ignifugo" **	Rovere	3,5 mm	Pino	11,5 mm	④	C _{fl-s1}
Oleonature	Tutti i legni*	3,5 mm	Pino	11,5 mm		D _{fl-s1}
Invisible Touch	Tutti i legni*	3,5 mm	Pino	11,5 mm		D _{fl-s1}

LISTONE GIORDANO® ATELIER HERITAGE

FINITURA	SPECIE LEGNOSA STRATO A VISTA	SPESSORE STRATO A VISTA	SPECIE LEGNOSA SUPPORTO	SPESSORE SUPPORTO	TIPO DI POSA	CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO
Olio "ignifugo" **	Rovere	3,5 mm	Betulla	9,0 mm	①	C _{fl-s1}
Olio "ignifugo" **	Noce	3,5 mm	Betulla	9,0 mm	①	C _{fl-s1}
Oleonature	Tutti i legni*	3,5 mm	Betulla	9,0 mm		D _{fl-s1}
Invisible Touch	Tutti i legni*	3,5 mm	Betulla	9,0 mm		D _{fl-s1}
Invisible Touch Ignifugo ** (trasparente, Monteriggioni e Montesiepi)	Rovere	3,5 mm	Betulla	9,0 mm	①	C _{fl-s1}
Oleonature Matt	Frassino	3,5 mm	Betulla	9,0 mm		D _{fl-s1}
Oleonature Matt Ignifugo **	Frassino	3,5 mm	Betulla	9,0 mm	①	C _{fl-s1}

LISTONE GIORDANO® ATELIER DÉSI R

FINITURA	SPECIE LEGNOSA STRATO A VISTA	SPESSORE STRATO A VISTA	SPECIE LEGNOSA SUPPORTO	SPESSORE SUPPORTO	TIPO DI POSA	CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO
Invisible Touch	Tutti i legni*	3,5 mm	Betulla	9,0 mm		D _{fl-s1}
Invisible Touch Ignifugo **	Rovere	3,5 mm	Betulla	9,0 mm	①	C _{fl-s1}
Oleonature Matt	Frassino	3,5 mm	Betulla	9,0 mm		D _{fl-s1}
Oleonature Matt Ignifugo **	Frassino	3,5 mm	Betulla	9,0 mm	①	C _{fl-s1}

LISTONE GIORDANO® ATELIER RÉSERVE

FINITURA	SPECIE LEGNOSA STRATO A VISTA	SPESSORE STRATO A VISTA	SPECIE LEGNOSA SUPPORTO	SPESSORE SUPPORTO	TIPO DI POSA	CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO
Olio "ignifugo" **	Rovere	3,5 mm	Poplar + Rovere	14,5 mm	①	C _{fl-s1}
Oleonature	Rovere	3,5 mm	Poplar + Rovere	14,5 mm		D _{fl-s1}
Invisible Touch	Rovere	3,5 mm	Poplar + Rovere	14,5 mm		D _{fl-s1}

LISTONE GIORDANO® ATELIER QUATTROCENTO ITALIANO

FINITURA	SPECIE LEGNOSA STRATO A VISTA	SPESSORE STRATO A VISTA	SPECIE LEGNOSA SUPPORTO	SPESSORE SUPPORTO	TIPO DI POSA	CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO
Oleonature	Rovere	5,0 mm	Betulla	9,0 mm	① - ②	C _{fl-s1}
Invisible Touch	Rovere	5,0 mm	Betulla	9,0 mm	① - ③	C _{fl-s1}

LISTONE GIORDANO® ATELIER DECÒ

FINITURA	SPECIE LEGNOSA STRATO A VISTA	SPESSORE STRATO A VISTA	SPECIE LEGNOSA SUPPORTO	SPESSORE SUPPORTO	TIPO DI POSA	CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO
Oleonature	Rovere	3,5 mm	Betulla	9,0 mm		D_{fl-s1}
Olio "ignifugo" **	Rovere	3,5 mm	Betulla	9,0 mm	①	C_{fl-s1}

LISTONE GIORDANO® NATURAL GENIUS MEDOC HERITAGE (2 STRATI)

FINITURA	SPECIE LEGNOSA STRATO A VISTA	SPESSORE STRATO A VISTA	SPECIE LEGNOSA SUPPORTO	SPESSORE SUPPORTO	TIPO DI POSA	CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO
Olio "ignifugo" **	Rovere	3,5 mm	Betulla	9,0 mm	①	C_{fl-s1}
Oleonature	Tutti i legni*	3,5 mm	Betulla	9,0 mm		D_{fl-s1}
Invisible Touch	Tutti i legni*	3,5 mm	Betulla	9,0 mm		D_{fl-s1}
Invisible Touch Ignifugo **	Rovere	3,5 mm	Betulla	9,0 mm	①	C_{fl-s1}
NaturPlus2	Rovere	3,5 mm	Betulla	9,0 mm	① - ②	C_{fl-s1}

LISTONE GIORDANO® NATURAL GENIUS SLIDE (2 STRATI)

FINITURA	SPECIE LEGNOSA STRATO A VISTA	SPESSORE STRATO A VISTA	SPECIE LEGNOSA SUPPORTO	SPESSORE SUPPORTO	TIPO DI POSA	CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO
Oleonature	Rovere	3,5 mm	Betulla	9,0 mm		D_{fl-s1}
NaturPlus2	Rovere	3,5 mm	Betulla	9,0 mm	① - ②	C_{fl-s1}
NaturPlus2 Matt	Rovere	3,5 mm	Betulla	9,0 mm	① - ②	C_{fl-s1}
Olio "ignifugo" **	Rovere	3,5 mm	Betulla	9,0 mm	①	C_{fl-s1}
Oleonature Matt	Frassino	3,5 mm	Betulla	9,0 mm		D_{fl-s1}
Oleonature Matt Ignifugo **	Frassino	3,5 mm	Betulla	9,0 mm	①	C_{fl-s1}

LISTONE GIORDANO® NATURAL GENIUS FOXTROT (2 STRATI)

FINITURA	SPECIE LEGNOSA STRATO A VISTA	SPESSORE STRATO A VISTA	SPECIE LEGNOSA SUPPORTO	SPESSORE SUPPORTO	TIPO DI POSA	CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO
Oleonature	Rovere	3,5 mm	Betulla	9,0 mm		D_{fl-s1}
Olio "ignifugo" **	Rovere	3,5 mm	Betulla	9,0 mm	①	C_{fl-s1}
Invisible Touch	Rovere	3,5 mm	Betulla	9,0 mm		D_{fl-s1}
Invisible Touch Ignifugo **	Rovere	3,5 mm	Betulla	9,0 mm	①	C_{fl-s1}

LISTONE GIORDANO® NATURAL GENIUS FABRIQUE

FINITURA	SPECIE LEGNOSA STRATO A VISTA	SPESSORE STRATO A VISTA	SPECIE LEGNOSA SUPPORTO	SPESSORE SUPPORTO	TIPO DI POSA	CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO
Oleonature	multistrato di Betulla	3,5 mm	Betulla	9,0 mm		D_{fl-s1}
Olio "ignifugo" **	multistrato di Betulla	3,5 mm	Betulla	9,0 mm	①	C_{fl-s1}

LISTONE GIORDANO® NATURAL GENIUS CONTE

FINITURA	SPECIE LEGNOSA STRATO A VISTA	SPESSORE STRATO A VISTA	SPECIE LEGNOSA SUPPORTO	SPESSORE SUPPORTO	TIPO DI POSA	CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO
Invisible Touch	Rovere	3,5 mm	Betulla	9,0 mm		D_{fl-s1}
Invisible Touch Ignifugo **	Rovere	3,5 mm	Betulla	9,0 mm	①	C_{fl-s1}

LISTONE GIORDANO® NATURAL GENIUS BISCUIT

FINITURA	SPECIE LEGNOSA STRATO A VISTA	SPESSORE STRATO A VISTA	SPECIE LEGNOSA SUPPORTO	SPESSORE SUPPORTO	TIPO DI POSA	CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO
Invisible Touch	Rovere	3,5 mm	Betulla	9,0 mm		D_{fl-s1}
Invisible Touch Ignifugo **	Rovere	3,5 mm	Betulla	9,0 mm	①	C_{fl-s1}

LISTONE GIORDANO® NATURAL GENIUS NUI

FINITURA	SPECIE LEGNOSA STRATO A VISTA	SPESSORE STRATO A VISTA	SPECIE LEGNOSA SUPPORTO	SPESSORE SUPPORTO	TIPO DI POSA	CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO
Invisible Touch	Rovere	3,5 mm	Betulla	9,0 mm		D_{fl-s1}
Invisible Touch Ignifugo **	Rovere	3,5 mm	Betulla	9,0 mm	①	C_{fl-s1}
NaturPlus 2 Matt	Rovere	3,5 mm	Betulla	9,0 mm	① - ②	C_{fl-s1}
Oleonature Matt	Frassino	3,5 mm	Betulla	9,0 mm		D_{fl-s1}
Oleonature Matt Ignifugo **	Frassino	3,5 mm	Betulla	9,0 mm	①	C_{fl-s1}

Tutti i prodotti delle collezioni Listone Giordano® Natural Genius **Perigal**, **Loop**, **Factum** e **Traffic** offrono la classe di reazione al fuoco **D_{fl-s1}** in tutti i loro formati, dimensioni, spessori, modalità di posa e finiture.

MOOD+® LINEA

FINITURA	SPECIE LEGNOSA STRATO A VISTA	SPESSORE STRATO A VISTA	SPECIE LEGNOSA SUPPORTO	SPESSORE SUPPORTO	TIPO DI POSA	CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO
Verniciato Matt (trasparente)	Rovere	3,5 mm	Betulla	7,5 mm	①	C _{fl-s1}
Verniciato Matt (trasparente)	Rovere	2,5 mm	Betulla	9,5 mm	①	C _{fl-s1}
Verniciato Matt (trasparente)	Rovere	4,0 mm	Betulla	11,0 mm	①	C _{fl-s1}
Verniciato Matt (trasparente o con pigmenti colorati)	Rovere	2,5 mm	Betulla	7,5 mm	①	C _{fl-s1}

* con la dicitura **"tutti i legni"** o **"tutti gli altri legni"** si fa riferimento al seguente elenco:

Rovere - Ciliegio - Faggio - Acero canadese - Cabreuva km 31 - Doussiè - Iroko - Jatoba - Acero - Frassino - Cabreuva Vermelha - Lapacho - Morado - Tek - Wengè

** finitura speciale eseguita su richiesta del cliente e per la quale deve essere fornita una specifica quotazione

EC 1 – 03/04/2026