

## INFORMATIVE MERKMALE

Wir empfehlen Ihnen, vor der Produktauswahl das folgende technische Datenblatt zu lesen:

[IG 01 - INFORMATIVE MERKMALE LISTONE GIORDANO](#)




## LISTONE GIORDANO® NATURAL GENIUS PERIGAL | in Zusammenarbeit mit Paola Lenti

Hochwertiger zweischichtiger technischer Bodenbelag mit einer Deckschicht aus Hartholz und einer Trägerschicht aus querverleimtem Sperrholz. Listone Giordano® Natural Genius Perigal wird in Modulen angeboten und ist inspiriert von dem berühmten, auf Sezierung basierenden Beweis des Satzes von Pythagoras und seine brillante Geometrie.

## SPEZIFIKATIONEN

Listone Giordano® Natural Genius Perigal ist als modularer Bodenbelag erhältlich, der der europäischen Norm UNI EN 14354 "Holzwerkstoffplatten - Holzfurnierte Bodenbeläge" entspricht.




|   |   |
|---|---|
| <b>GESAMTSTÄRKE</b>                           | 13 mm   |
| <b>NUTZSCHICHT</b>                            | 1 mm Linden-Furnier   |
| <b>GEWICHT</b>                                | 9 Kg/m <sup>2</sup>   |
| <b>TRÄGERSCHICHT</b>                          | Mehrschichtiges Sperrholz   |
| <b>MONTAGE</b>                                | Vollflächige Verklebung   |
| <b>PROFIL</b>                                 | jedes einzelne Modul ist an vier Seiten profiliert<br>geteilte Federn werden mit dem Bodenbelag geliefert, um die Module zu verbinden<br>Fase an allen vier Kanten  |
| <b>VERLEIMUNG DECKSCHICHT - TRÄGERSCHICHT</b> | entspricht den Anforderungen der Klasse D4 der Norm UNI EN 204<br>entspricht den Anforderungen der Norm JAS Typ II<br>(Zyklus bestehend aus 2 Stunden in heißem Wasser bei 70°C und dann sofort 3 Stunden in einem Warmluftofen bei 60°C) |


Um die Verfügbarkeit der verschiedenen Versionen der Listone Giordano® Produkte zu überprüfen, konsultieren Sie die aktuelle Preisliste.

## VERLEGEMUSTER


N.1




N.2




**N.3**




**N.4**




**N.5**




**N.6**



**N.7**



**N.8**



Der Verschnitt durch das Schneiden der Elemente liegt zwischen 10 und 20 %, wobei der Prozentsatz je nach Größe und Form der zu verlegenden Fläche leicht variieren kann.

Unsere technische Abteilung steht zur Verfügung, um auf der Grundlage der vom Kunden bereitgestellten CAD-Zeichnungen die Grundrisszeichnungen und eine detaillierte Liste der Anzahl der für die Bodenverlegung erforderlichen Module zu erstellen.

## **SORTIERUNGEN**

Die Produkte von Listone Giordano® Natural Genius Perigal sind in den folgenden Qualitäten erhältlich:

- Elegant (Fibramix)

Die notwendigen Informationen zu den Sortierungen finden Sie auf dem entsprechenden Blatt:

[\*\*GC 01 – SORTIERUNGEN LISTONE GIORDANO\*\*](#)



## **OBERFLÄCHEN UND OBERFLÄCHENVEREDELUNG**

Listone Giordano® Natural genius Perigal Produkte sind in den folgenden Ausführungen erhältlich:

- Oleonature

Die notwendigen Informationen über die Oberflächenbehandlung finden

Sie auf dem entsprechenden Blatt:

[\*\*FP 01 – OBERFLÄCHE UND OBERFLÄCHENVEREDELUNG LISTONE GIORDANO\*\*](#)



## **VERLEGEANWEISUNG**

Die Verlegung der Listone Giordano® Natural Genius Perigal Produkte kann geklebt werden, genagelt oder schwimmend gemäß den Angaben in der Tabelle auf Seite 1.

Die notwendigen Informationen zur Verlegung finden Sie auf dem entsprechenden Blatt:

[\*\*DL 01 – VERLEGEANWEISUNG LISTONE GIORDANO\*\*](#)



## **PFLEGE UND REINIGUNGSANWEISUNG**

Die Oberflächen der Listone Giordano® Natural Genius Perigal Produkte bedürfen einer besonderen Reinigung und Pflege, gemäß den entsprechenden zu berücksichtigenden Anweisungen.

Die notwendigen Informationen zur Reinigung, Verwendung und Wartung finden Sie auf dem entsprechenden Blatt:

[\*\*CM 01 – PFLEGE UND REINIGUNGSANWEISUNG LISTONE GIORDANO\*\*](#)



## ZERTIFIZIERUNGEN



### BIOSPHERA

Biosphera ist ein Kennzeichnungssystem, das auf der umweltfreundlichen Beschaffungspolitik von Listone Giordano® basiert, um den Verbrauchern kurze, klare und nützliche Informationen über die Herkunft von Rohstoffen zu geben.

Viele Produkte der Kollektion Listone Giordano® tragen sowohl in der obersten Schicht als auch in den Trägerschichten das Biosphera-Zeichen, das Rohstoffe kennzeichnet, deren Forstwirtschaft nach anerkannten internationalen Standards (FSC®, PEFC, SFI, OLB, LEI usw.) zertifiziert ist, oder das Biosphera-Kontrollzeichen, das Rohstoffe kennzeichnet, deren legale Herkunft und Forstwirtschaft zwar noch nicht zertifiziert sind, aber durch spezifische Audits und entsprechende Unterlagen belegt werden.



The mark of  
responsible forestry

### FSC®

Der FSC® setzt sich für eine verantwortungsvolle Bewirtschaftung der Wälder der Welt ein. Verlangen Sie Produkte mit FSC®-Zertifizierung



### PEFC

Produktkettenzertifizierung, die die Herkunft der Produkte aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern garantiert.



### CE-KENNZEICHNUNG

Alle Produkte der Kollektion Listone Giordano® entsprechen streng den CE-Vorschriften für Parkettböden.



### SPIELZEUG-ZERTIFIZIERUNG

Alle Oberflächen von Listone Giordano® sind nach der Norm EN71-3 zugelassen, die die Eignung für Kinderspielzeug sicherstellt.



### LUFTEMISSIONEN

Französische Zertifizierung der Emissionen von flüchtigen organischen Verbindungen.

Alle Produkte von Listone Giordano®, die gemäß dem französischen Erlass Nr. 2011-321 getestet wurden, haben die Bewertung A+ erhalten, die höchste in diesem Erlass.



### FORMALDEHYDE

Alle Produkte der Kollektion Listone Giordano® entsprechen der Klasse E1, die zu den strengsten europäischen Vorschriften gehört (UNI EN 14342).

## US-TSCA

### CARB2 / TSCA TITEL VI ZERTIFIZIERUNG

Alle Sperrholzschichten, die für die Herstellung der Böden von Listone Giordano® verwendet werden, erfüllen die Anforderungen der US-amerikanischen TSCA-Normen der Phase 2 für Formaldehyd-Emissionen mit Grenzwerten, die unter der restriktivsten europäischen Klasse, d.h. E1, liegen.



### F-4 STARS

Die Holzböden von Listone Giordano® entsprechen dem strengsten Klassifizierungssystem für Formaldehyd-Emissionen der Klasse F\*\*\*\* des japanischen Ministeriums für Land, Infrastruktur, Verkehr und Tourismus (MLIT).



### **ANTIBAKTERIELLE AUSRÜSTUNG CRYSTALCARE**

Alle Oberflächen XPlus2, NaturPlus2, NaturPlus2 Matt, MattPlus, Invisible Touch und Oleonature sind von den Labors der CATAS S.p.a. gemäß der Norm ISO 22196:2007 antibakteriell zertifiziert.



### **TÜV PROFICERT - PRODUKT INNEN**

Es bescheinigt, dass alle 2-Schicht-Holzböden von Listone Giordano® den strengsten Gesundheits- und Qualitätskriterien entsprechen, die der TÜV HESSEN ausgewählt hat (PREMIUM-Niveau).

Es handelt sich um eine freiwillige Zertifizierung, die speziell für Bauprodukte für Innenräume entwickelt wurde.



### **ISO 9001**

Zertifizierung des Qualitätsmanagementsystems.

### **ISO 14001**

Zertifizierung des Umweltmanagementsystems für das Werk Miralduolo di Torgiano (PG).



### **ISO 45001**

Zertifizierung des Managementsystems für Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz.

### **GEFERTIGT IN**

Alle Produkte der Kollektion Listone Giordano® sind Made in Italy.

TS 17 – Dezember 2023