

**INFORMATIVE MERKMALE**

Wir empfehlen Ihnen, vor der Produktauswahl das folgende technische Datenblatt zu lesen:

[IG 01 - INFORMATIVE MERKMALE LISTONE GIORDANO](#)



**LISTONE GIORDANO® NATURAL GENIUS NUI**

Hochwertiger zweischichtiger Parkettboden mit einer Deckschicht aus Hartholz und einer Trägerschicht aus querverleimtem Birkensperrholz.


**SPEZIFIKATIONEN**

PRODUKT	BREITE	LÄNGE	GESAMT-STÄRKE	NUTZ-SCHICHT	TRÄGER-SCHICHT	MONTAGE	GEWICHT
Nui 01	140 mm	1170 und 1470 mm	12,5 mm	3,5 mm	Mehrschichtiges Birken-Sperrholz	Vollflächige Verklebung	9,4 Kg/m <sup>2</sup>
Nui 01	190 mm	1170 und 1470 mm					
Nui 02	140 mm	1170 und 1470 mm					
Nui 02	190 mm	1170 und 1470 mm					


Um die Verfügbarkeit der verschiedenen Versionen der Listone Giordano® Produkte zu überprüfen, konsultieren Sie die aktuelle Preisliste.

Alle Produkte der Kollektion Listone Giordano® Natural Genius Nui entsprechen den Anforderungen der europäischen Norm UNI EN 13489:2018 "Holzfußböden und Parkett - Mehrschichtige Parkettelemente".

**NUI 01**



**NUI 02**



**HOLZARTEN**

HOLZARTEN	FLÄCHE MIT NATÜRLICHER VEGETATION	HÄRTE
Eiche	Europäische Wälder	Hoch
Esche	Europäische Wälder	Hoch


**ANDERE TECHNISCHE INFORMATIONEN**

<b>VERLEIMUNG DECKSCHICHT- TRÄGERSCHICHT</b>	Entspricht den Anforderungen der <i>Klasse D4 der Norm UNI EN 204</i> Entspricht den Anforderungen der <i>Norm JAS Typ II</i> (Zyklus aus 2 h in heißem Wasser bei 70°C und dann sofort 3 h in einem Warmluftofen bei 60°C)
<b>PROFIL</b>	Ineinandergreifende Nut/Feder Profilierung auf 4 Seiten Gefast an allen 4 Kanten

**VERLEGEVARIANTEN**



**NUI 01**



**NUI 02**

Listone Giordano® bietet in einigen seiner Kollektionen und Formaten Produkte in den Ausführungen Graphit und Terre di Vigna (Mirantico) an, die Teil von Circular sind, Ein Projekt für Holzoberflächen, das Unternehmensforschung mit dem Rhythmus der Kreislaufwirtschaft verbindet.



## SORTIERUNGEN

Listone Giordano® Natural Genius Nui Produkte sind in den folgenden Qualitäten erhältlich:

- Elegant (Fibramix)

Die notwendigen Informationen zu den Noten finden Sie auf dem entsprechenden Blatt:

[GC 01 – SORTIERUNGEN LISTONE GIORDANO](#)



## OBERFLÄCHEN UND OBERFLÄCHENVEREDELUNG

Listone Giordano® Natural Genius Nui Produkte sind in den folgenden Ausführungen erhältlich:

- Invisible Touch
- NaturPlus2 Matt
- Oleonature Matt

Die Oberflächen Invisible Touch und Oleonature Matt bieten folgende Oberflächenbehandlungen:

- Filigrana

Die notwendigen Informationen über die Oberflächenbehandlung finden Sie auf dem entsprechenden Blatt:

[FP 01 – OBERFLÄCHE UND OBERFLÄCHENVEREDELUNG LISTONE GIORDANO](#)



## VERLEGEANWEISUNG

Die Verlegung der Produkte Listone Giordano® Natural Genius Nui kann nur durch Verkleben erfolgen, wie in der Tabelle auf Seite 1 angegeben.

Die notwendigen Informationen zur Verlegung finden Sie auf dem entsprechenden Blatt:

[DL 01 – VERLEGEANWEISUNG LISTONE GIORDANO](#)



## PFLEGE- UND REINIGUNGSANWEISUNG

Die Oberflächen der Listone Giordano® Natural Genius Nui Produkte benötigen eine spezielle Reinigung und Pflege, gemäß den entsprechenden zu berücksichtigenden Anweisungen.

Die notwendigen Informationen zur Reinigung, Verwendung und Wartung finden Sie auf Dem entsprechenden Blatt:

[CM 01 – PFLEGE UND REINIGUNGSANWEISUNG LISTONE GIORDANO](#)



## ZERTIFIZIERUNGEN



### FSC®

Der FSC® setzt sich für eine verantwortungsvolle Bewirtschaftung der Wälder der Welt ein. Verlangen Sie Produkte mit FSC®-Zertifizierung



### PEFC

Produktkettenzertifizierung, die die Herkunft der Produkte aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern garantiert.



### EPD®-IES-0014446 - TYP III

Zertifizierte Umweltdeklaration für Produkte, die in Übereinstimmung mit den Normen ISO 14025:2006 und EN 15804:2012 + A2:2019/AC:2021 die Umweltauswirkungen von Listone Giordano® Holzfußböden mit einer Gesamtdicke von 10 bis 12,5 mm durch die Analyse ihres gesamten Lebenszyklus (LCA) transparent, objektiv und vergleichbar beschreibt. Die EPD-Erklärung kann [hier](#) heruntergeladen werden.



### CE-KENNZEICHNUNG

Alle Produkte der Kollektion Listone Giordano® entsprechen streng den CE-Vorschriften für Parkettböden.



### SPIELZEUG-ZERTIFIZIERUNG

Alle Oberflächen von Listone Giordano® sind nach der Norm EN71-3 zugelassen, die die Eignung für Kinderspielzeug sicherstellt.



### LUFTEMISSIONEN

Französische Zertifizierung der Emissionen von flüchtigen organischen Verbindungen. Alle Produkte von Listone Giordano®, die gemäß dem französischen Erlass Nr. 2011-321 getestet wurden, haben die Bewertung A+ erhalten, die höchste in diesem Erlass.



### FORMALDEHYDE

Alle Produkte der Kollektion Listone Giordano® entsprechen der Klasse E1, die zu den strengsten europäischen Vorschriften gehört (UNI EN 14342).

## US-TSCA

### CARB2 / TSCA TITEL VI ZERTIFIZIERUNG

Alle Sperrholzschnitten, die für die Herstellung der Böden von Listone Giordano® verwendet werden, erfüllen die Anforderungen der US-amerikanischen TSCA-Normen der Phase 2 für Formaldehyd-Emissionen mit Grenzwerten, die unter der restriktivsten europäischen Klasse, d.h. E1, liegen.



### F-4 STARS

Die Holzböden von Listone Giordano® entsprechen dem strengsten Klassifizierungssystem für Formaldehyd-Emissionen der Klasse F\*\*\*\* des japanischen Ministeriums für Land, Infrastruktur, Verkehr und Tourismus (MLIT).



### ANTIBAKTERIELLE AUSRÜSTUNG CRYSTALCARE

Listone Giordano® ist der erste Holzfußboden, der serienmäßig den Spezialeffekt von Crystalcare® auf seinen Oberflächen XPlus2, NaturPlus2, NaturPlus2 Matt, MattPlus, Invisible Touch, Oleonature und Oleonature Matt nutzt.

Es handelt sich um eine hochwirkungsvolle, antibakterielle Pflege mit breitem Wirkungsspektrum, die die Oberfläche automatisch gegen Bakterien und Krankheitserreger verteidigt und somit eine Gesundheitsschutzfunktion ausübt. Die Wirkung ist wissenschaftlich belegt: bei Kontakt mit der Oberfläche verringert sich die bakterielle Belastung in nur 24 Stunden um 95%, wie das Prüflabor Catas nach Norm ISO 22196:2007 nachgewiesen hat.



### TÜV PROFICERT - PRODUKT INNEN

Es bescheinigt, dass alle 2-Schicht-Holzböden von Listone Giordano® den strengsten Gesundheits- und Qualitätskriterien entsprechen, die der TÜV HESSEN ausgewählt hat (PREMIUM-Niveau).

Es handelt sich um eine freiwillige Zertifizierung, die speziell für Bauprodukte für Innenräume entwickelt wurde.



### ISO 9001

Zertifizierung des Qualitätsmanagementsystems.

### ISO 14001

Zertifizierung des Umweltmanagementsystems für das Werk Miralduolo di Torgiano (PG).



### ISO 45001

Zertifizierung des Managementsystems für Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz.

### GEFERTIGT IN

Alle Produkte der Kollektion Listone Giordano® sind Made in Italy.



### BRANDKLASSIFIZIERUNG

Die Brandschutzklassen der Produkte aus der Kollektion Listone Giordano® sind in der entsprechenden Tabelle aufgeführt:

**EC 01 - FIRE REACTION CLASS OF HARDWOOD FLOORINGS LISTONE GIORDANO**

