

SELECCIONES LISTONE GIORDANO®

ELEGANT (Fibramix)

Veta mixta. Los listones pueden presentar variedad de color y pequeños nudos. En los listones de gran tamaño (ancho mayor de 140 mm), los nudos pueden ser también emplastecidos o parcialmente emplastecidos.

En el Nogal Americano algunas lamas pueden presentar albura.

STANDARD

Veta mixta y variedad de color. Las listas pueden tener nudos marcados y reflejos.

UNICA

Veta mixta y variedad de color. Presencia de nudos, también emplastecidos o parcialmente emplastecidos.

En función de la especie de madera, algunos listones pueden contener albura.

CHARME (Country)

Veta mixta y variedad de color.

En el Roble y en el Nogal Americano, presencia difundida de nudos, emplastecidos o parcialmente emplastecidos.

En las especies tropicales, además de contrastes marcados de color, pueden verse formaciones minerales típicamente presentes en la estructura de estas maderas.

En el Nogal Americano algunas lamas pueden presentar albura.

ESPRIT

Veta mixta, natural falta de homogeneidad en el color y una marcada y difusa presencia de fisuras estucadas o abiertas, y también nudos adherentes, consolidados o cerrados solo parcialmente.

En el Nogal Americano algunas lamas pueden presentar albura.

ESPRIT (Réserve)

Veta mixta, natural falta de homogeneidad en el color y una marcada y difusa presencia de fisuras estucadas o abiertas, y también nudos adherentes, consolidados o cerrados solo parcialmente.

Algunos listones pueden contener albura.

En las versiones Mareggiata la superficie de la madera resalta la estructura de los nudos, las grietas, los emplastecidos y las características más naturales de la especie de madera.

RIGATA *(disponible sólo para productos Slide y Foxtrot con capa a vista de 1 mm de espesor y para los productos Loop y Factum)*

Fibra recta rigata, color substancialmente homogéneo. Presencia de pequeños nudos, a veces abiertos, y marcas naturales de la especie de madera.

Las grietas sin emplastecer, que son una de las características del producto, pueden acentuarse si el suelo está expuesto a condiciones climáticas particularmente extremas.

La madera es un material que está sujeto a cambios dimensionales en función de la humedad y de la temperatura del ambiente; variaciones importantes en estas condiciones pueden provocar desprendimientos o pérdida de compacidad del estuco.

Los suelos de la colección Listone Giordano® Atelier se caracterizan por un aspecto heterogéneo en la forma, que es típico de la elaboración artesanal.

Las diferencias que pueden notarse entre cada lama, o también en un mismo lama individual (por ejemplo en la superficie con la rugosidad o en los matices de color), no se tienen que interpretar como defecto, sino como identidad de la misma esencia única del producto.

Los pavimentos de la gama Natural Genius® se caracterizan por un aspecto heterogéneo en forma y aspecto, que es típica de los trabajos artesanales y en pequeñas series.

El carácter artesanal de los trabajos y tratamientos realizados en los suelos de las líneas Listone Giordano® Atelier y Listone Giordano® Natural Genius, puede que la terminación respecto a la rugosidad de la superficie como de tono de color, pueda diferir de un lote a otro. **Si se combinan varios anchos**, es probable que el material suministrado presente una falta de uniformidad en el tono del color.

La madera es un material natural y variado.

Las fotografías y breves descripciones contenidas en este documento no pueden representar completamente la apariencia de cada producto y por tanto debe entenderse como indicativo y sin valor contractual.

CARACTERÍSTICAS DE LAS SELECCIONES

(según los requisitos dictados por la norma EN13489 - Elementos multicapa machiembrados - *Clase libre*)

Partes ocultas: se admiten todas las singularidades posibles sin limitación de tamaño o cantidad siempre que no disminuyan la resistencia o al desgaste del parquet.

En los procesos de producción y control, las dimensiones de las características descritas a continuación se evalúan visualmente por operadores especializados, sin auxilio de instrumentos de medición. Por ello, las dimensiones indicadas han de interpretarse teniendo en cuenta las debidas tolerancias.

CARACTERÍSTICA	ELEGANT (FIBRAMIX)	CHARME (COUNTRY)
Albura sana	Se admite en madera de Nogal No se admite en madera de Roble	Se admite en madera de Nogal No se admite en madera de Roble
Nudos (sanos, adherentes, podridos)	Roble y otras especies de madera: se admite con diámetro < 12 mm Nogal: se admite con diámetro < 20 mm	Roble y otras especies de madera: se admite con diámetro < 25 mm Nogal: se admite con diámetro < 40 mm
Coloración amarilla	Se admite	Se admite
Fendas superficiales	No se admite	No se admite
Entrecascos	No se admite	No se admite
Fendas por rayo	No se admite	No se admite
Fibra ondulada	Se admite	Se admite
Desviación de la fibra	Se admite	Se admite
Corazón sano	Se admite	Se admite
Alteraciones del color (incluyendo corazón negro, corazón rojo, etc.)	Se admite	Se admite
Marcas de enrastrelado	No se admite	No se admite
Radios medulares (espejuelos)	Se admite	Se admite
Alteración biológica	No se admite	No se admite

CARACTERÍSTICA	STANDARD	UNICA
Albura sana	Se admite	Se admite en madera de Nogal No se admite en madera de Roble
Nudos (sanos, adherentes, podridos)	Se admite con diámetro < 25 mm	Roble y otras especies de madera: se admite con diámetro < 12 mm Nogal: se admite con diámetro < 40 mm
Coloración amarilla	Se admite	Se admite
Fendas superficiales	No se admite	No se admite
Entrecascos	No se admite	No se admite
Fendas por rayo	No se admite	No se admite
Fibra ondulada	Se admite	Se admite
Desviación de la fibra	Se admite	Se admite
Corazón sano	Se admite	Se admite
Alteraciones del color (incluyendo corazón negro, corazón rojo, etc.)	Se admite	Se admite
Marcas de enrastrelado	No se admite	No se admite
Radios medulares (espejuelos)	Se admite	Se admite
Alteración biológica	No se admite	No se admite

CARACTERÍSTICA	ESPRIT	ESPRIT (RESERVE)	RIGATA*
Albura sana	No se admite	Se admite	No se admite
Nudos (sanos, adherentes, podridos)	Se admite con diámetro < 60 mm	Se admite con diámetro < 60 mm	Se admite con diámetro < 1 mm
Coloración amarilla	Se admite	Se admite	Se admite
Fendas superficiales	No se admite	No se admite	No se admite
Entrecascos	No se admite	No se admite	No se admite
Fendas por rayo	No se admite	No se admite	No se admite
Fibra ondulada	Se admite	Se admite	No se admite
Desviación de la fibra	Se admite	Se admite	Se admite
Corazón sano	Se admite	Se admite	Se admite
Alteraciones del color (incluyendo corazón negro, corazón rojo, etc.)	Se admite	Se admite	Se admite
Marcas de enrastrelado	No se admite	No se admite	No se admite
Radios medulares (espejuelos)	Se admite	Se admite	Se admite
Alteración biológica	No se admite	No se admite	No se admite

*disponible sólo para productos Slide y Foxtrot con madera noble de 1 mm de espesor y para los productos Loop y Factum