

NOTAS INFORMATIVAS

Antes de elegir un producto, lea las Notas Informativas que figuran a continuación:

[IG 01 - NOTAS INFORMATIVAS LISTONE GIORDANO](#)



LISTONE GIORDANO® NATURAL GENIUS TRAFIC

Colección de parquet tricapa de gama alta, compuesta por una capa vista con madera de testa de Pino termotratado y una capa tecnológica de soporte de madera bicapa de Abeto de fibras cruzadas.

DIMENSIONES Y CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

PRODUCTO	ANCHO	LONGITUD	ESPESOR TOTAL	CAPA A VISTA	CONTRACARA	TÉCNICA DE COLOCACIÓN	PESO
Trafic	120 mm	600 mm	12,5 mm	3,5 mm	Bicapa de Abeto	encolada	6,7 Kg/m ²

Para controlar la disponibilidad actual de las distintas versiones de Listone Giordano® consulte la lista de precios en vigor.

Todos los pavimentos de la serie Listone Giordano® Natural Genius cumplen los requisitos pertinentes de la norma UNI EN 13489:2018 «Pavimentos de madera - Elementos multicapa con unión machiembreda».

OTRAS CARACTERÍSTICAS

ENCOLADO NOBLE-CONTRACARA	Cumple los requisitos de la <i>Clase D4 de la norma UNI EN 204</i> Cumple los requisitos de la <i>norma JAS type II</i> (ciclo compuesto primero por 2 horas en agua a 70°C e inmediatamente después 3 horas en estufa ventilada en laboratorio a 60°C)
PERFILADO	Machihembrado en los 4 lados de la tabla. Bisel en las 4 lados

En los suelos de parquet compuestos por capa noble con madera de testa, la aparición con el tiempo de algunas pequeñas fracturas en la capa visible es un fenómeno característico e inevitable que no constituye un defecto, sino solo una prueba de la naturalidad del producto.

MADERAS


ESPECIES	PROCEDENCIA	DUREZA
Pino	Europa	Media-elevada

MÓDULOS


Las láminas dentro de los módulos están biseladas solo en las líneas negras




Trafic 1



Trafic 2



Trafic 3




Trafic 4

ON DEMAND COLORS

La experiencia que hemos adquirido en la creación de proyectos prestigiosos y exigentes, combinada con nuestra búsqueda continua de nuevas tendencias y expresiones de este extraordinario material, la madera, nos permite gestionar a la perfección los proyectos más exclusivos.

Para determinados productos, ofrecemos ahora la posibilidad de crear colores especiales en colaboración con nuestro departamento de investigación y desarrollo.

Envíe su solicitud al departamento de ventas correspondiente



SELECCIONES:

Los productos de la colección Listone Giordano® Natural Genius Trafic están disponibles en las siguientes selecciones:

- Esprit

Para obtener la información necesaria sobre las selecciones, consulte la ficha correspondiente:

[**GC 01 - SELECCIONES LISTONE GIORDANO**](#)



ACABADOS Y TRATAMIENTOS DE SUPERFICIE

Los productos de la colección Listone Giordano® Natural Genius Trafic están disponibles en las siguientes acabados:

- Oleonature

y con los siguientes tratamientos de superficie:

- Filigrana

Para obtener la información necesaria sobre los acabados y los tratamientos de superficie, consulte la ficha correspondiente:

[**FP 01 - ACABADOS Y TRATAMIENTOS DE SUPERFICIE LISTONE GIORDANO**](#)



INSTRUCCIONES DE INSTALACION

La instalación de los productos de la colección Listone Giordano® Natural Genius Trafic solo puede ser encolada como se indica en la tabla de la página 1.

Para la información necesaria sobre la colocación, consulte la ficha específica:

[**DL 01 - INSTRUCCIONES DE INSTALACION LISTONE GIORDANO**](#)



LIMPIEZA, USO Y MANTENIMIENTO

Los acabados de los productos de la colección Listone Giordano® Natural Genius Trafic requieren una limpieza y un mantenimiento específicos y deben tenerse en cuenta ciertas advertencias a la hora de utilizarlos.

Para la información necesaria sobre limpieza, uso y mantenimiento consulte la ficha específica:

[**CM 01 - LIMPIEZA, USO Y MANTENIMIENTO LISTONE GIORDANO**](#)



CERTIFICACIONES



PEFC

Certificación de la cadena de vigilancia que garantiza la procedencia de los productos de bosques explotados de manera ecológicamente sostenible.



MARCACIÓN CE

Todos los productos de la colección Listone Giordano® reúnen los requisitos establecidos por la normativa sobre mercado CE para suelos de madera.



CERTIFICACIÓN PARA JUGUETES

Los acabados Listone Giordano® están homologados según la norma EN71-3 que garantiza la idoneidad para el uso en los juguetes para niños.



CERTIFICACIÓN FRANCESA SOBRE EMISIONES DE COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES

Todos los productos Listone Giordano®, como se desprende de los análisis efectuados por el Decreto francés nº2011-321, han conseguidos La clase de emisión A+, la más restrictiva entre las clases definidas por el mismo Decreto.



FORMALDEHIDO

Listone Giordano® respecta plenamente los límites previstos por la clase E1, la más restrictiva entre las clases definidas por las normas Europeas vigentes (UNI EN 14342).

ACABADOS ANTIBACTERIANOS CRYSTALCARE

Listone Giordano® es el primer suelo de madera que integra de serie en sus acabados XPlus2, NaturPlus2, NaturPlus2 Matt, MattPlus Invisible Touch, Oleonature y Oleonature Matt la acción especial Crystalcare®, una protección muy eficaz antibacteriana de amplio espectro capaz de defender automáticamente la superficie contra microbios y agentes patógenos y proteger, continuamente, la salud.

Los efectos son relevantes y pueden documentarse científicamente: en caso de contacto con la superficie, la carga bacteriana se reduce más del 95% en tan solo 24 horas, tal como certifican los test de laboratorio Catas según la norma ISO 22196:2007.



TÜV PROFICERT - PRODUCT INTERIOR

Certifica que el suelo de madera bicapa Listone Giordano garantizan el cumplimiento de los criterios de calidad y de salud seleccionados por TÜV Hessen (nivel Premium).



ISO 9001

Certificación de calidad del sistema de gestión de la empresa.

ISO 14001

Certificación del sistema de gestión medioambiental.



ISO 45001

Certificación de sistemas de gestión de seguridad y salud en el lugar de trabajo.

MADE IN

Todos los productos de la colección Listone Giordano® son Made in Italy.



REACCIÓN AL FUEGO



Las clases de reacción al fuego de los productos de la colección Listone Giordano® se indican en la ficha correspondiente:

[EC 01 - FIRE REACTION CLASS OF HARDWOOD FLOORINGS LISTONE GIORDANO](#)

TS 32 – Diciembre 2025