

**NOTICE INFORMATIVE**

Avant de choisir un produit, il est opportun de lire les notes d'information ci-dessous :

[IG 01 - NOTICE INFORMATIVE LISTONE GIORDANO](#)



**LISTONE GIORDANO® NATURAL GENIUS NUI**

Collection de parquet bi-couches haut de gamme, constitué d'un parement et d'un support technologique en bois multiplis de Bouleau à fibres croisées.


**DIMENSIONS ET CARACTERISTIQUES PRINCIPALES**

| PRODUIT | LARGEUR | LONGUEUR        | EPAISSEUR TOTALE | PAREMENT | TYPE DE SUPPORT         | TECHNIQUE DE POSE | POID                  |
|---------|---------|-----------------|------------------|----------|-------------------------|-------------------|-----------------------|
| Nui 01  | 140 mm  | 1170 et 1470 mm | 12,5 mm          | 3,5 mm   | contreplaqué<br>Bouleau | collée            | 9,4 Kg/m <sup>2</sup> |
| Nui 01  | 190 mm  | 1170 et 1470 mm |                  |          |                         |                   |                       |
| Nui 02  | 140 mm  | 1170 et 1470 mm |                  |          |                         |                   |                       |
| Nui 02  | 190 mm  | 1170 et 1470 mm |                  |          |                         |                   |                       |


*Pour vérifier la disponibilité des différentes versions de Listone Giordano®, consultez la liste des prix en vigueur.*

Tous les parquets de la gamme Listone Giordano® Natural Genius Nui sont conformes aux exigences de la norme UNI EN 13489 « Revêtements de sol en bois - Éléments à emboîtement multicouches ».

**NUI 01**



**NUI 02**




## ESSENCES DE BOIS

| ESSENCES | PROVENANCE         | DURETE |
|----------|--------------------|--------|
| Chêne    | Forêts européennes | Élevée |
| Frêne    | Forêts européennes | Élevée |


## AUTRES CARACTERISTIQUES

|   |   |
|---|---|
| <b>LIAISON<br/>COUCHE NOBLE /<br/>SUPPORT</b> | Répond aux exigences de la <i>Classe D4 de la norme UNI EN 204</i><br>Répond aux exigences de la <i>norme JAS type II</i><br>(cycle de 2 heures dans de l'eau à 70°C et immédiatement après 3 heures dans une étuve de laboratoire ventilée à 60°C) |
| <b>PROFIL</b>                                 | Emboîtement à rainures et languettes sur les 4 côtés de la lame.<br>Chanfrein sur les 4 côtés   |

## SCHÉMA DE POSE



NUI 01



NUI 02

Listone Giordano® propose dans certaines de ses collections et certains de ces formats le produit dans les versions Graphit et Terre di Vigna (Mirantico) qui font partie de Circular, un projet de surface bois qui allie recherche et développement commerciale au rythme de l'économie circulaire.



## CHOIX DE BOIS

Les produits de la collection Listone Giordano® Natural Genius Nui sont disponibles dans les sélections suivantes :

- Elegant (Fibramix)

Pour connaître les informations nécessaires sur les choix de bois, consulter la fiche technique:

[GC 01 - CHOIX DE BOIS LISTONE GIORDANO](#)



## FINITIONS ET TRAITEMENT DE SURFACE

Les produits de la collection Listone Giordano® Natural Genius Nui sont disponibles dans les finitions suivantes :

- Invisible Touch
- NaturPlus2 Matt
- Oleonature Matt

Les finitions Invisible Touch et Oleonature Matt offrent les traitements de surface suivants:

- Filigrana

Pour connaître les informations nécessaires sur les finitions et sur les traitements de surface, consulter la fiche technique:

[FP 01 - FINITIONS ET TRAITEMENT DE SURFACE LISTONE GIORDANO](#)



## INSTRUCTIONS DE POSE

La pose des produits de la collection Listone Giordano® Natural Genius Nui peut être seulement collée comme indiqué dans le tableau de la page 1.

Pour connaître les informations nécessaires sur la pose, consulter la fiche technique:

[DL 01 - INSTRUCTIONS DE POSE LISTONE GIORDANO](#)



## NETTOYAGE, UTILISATION ET ENTRETIEN

Les finitions des produits de la collection Listone Giordano® Natural Genius Nui nécessitent un nettoyage et un entretien spécifique et certaines mises en garde doivent être prises en compte lors de leur utilisation. Pour connaître les informations nécessaires sur le nettoyage, l'utilisation et l'entretien, consulter la fiche technique:

[CM 01 - NETTOYAGE UTILISATION ET ENTRETIEN LISTONE GIORDANO](#)



## CERTIFICATIONS



### FSC®

FSC® est dédié à la promotion de la gestion durable des forêts du monde entier.

Demandez les produits certifiés FSC®.



### PEFC

Certification de la chaîne de conservation qui garantit la provenance des produits de forêts soumis à un plan de gestion durable.



### EPD®-IES-0014446 - TYP III

Déclaration environnementale de produit certifiée qui, conformément aux normes ISO 14025:2006 et EN 15804:2012 + A2:2019/AC:2021, décrit de manière transparente, objective et comparable l'impact environnemental des parquets Listone Giordano® ayant une épaisseur totale de 10 à 12,5 mm par le biais de l'analyse de leur cycle de vie complet (ACV). On peut télécharger la déclaration EPD [ici](#).



### MARQUAGE CE

Tous les produits de la collection Listone Giordano® respectent toutes les conditions requises par la réglementation européenne sur le marquage CE des parquets.



### CERTIFICATIONS POUR LES JOUETS

Toutes les finitions Listone Giordano® sont approuvées selon la norme EN 71-3, qui garantit la conformité pour l'utilisation dans les jouets pour enfants.



### EMISSIONS DANS L'AIR

Certification française sur les émissions des Composés Organiques Volatils.

Tous les produits Listone Giordano® testés selon la méthode prévue par le Décret français n°2011-321, ont obtenu le classement sur le niveau d'émission A+, l'une des plus strictes réglementations prévues dans ce même Décret.



### FORMALDEHYDE

Tous les produits de la collection Listone Giordano® respectent les limites imposées par la classe E1, la plus restrictive parmi les classes définies par la norme européenne en vigueur (UNI EN14342)

## US TSCA

### CERTIFICATION CARB2 / TSCA TITLE VI

Tous les panneaux en contreplaqué utilisés dans la fabrication du parquet Listone Giordano sont conformes aux conditions standards US TSCA Title VI et CARB phase 2 pour les émissions de formaldéhyde avec des limites beaucoup plus restrictives que celles exigées par la classe européenne la plus performante E1.



### F-4 STARS

Les parquets Listone Giordano® sont certifiés selon la classe d'émission de formaldéhyde F\*\*\*\* définie par le système de classification du ministère japonais des Terres, des Infrastructures, des Transports et du tourisme (MLIT)



### FINITIONS ANTIBACTERIENNES CRYSTALCARE

Listone Giordano® est le premier plancher en bois à avoir intégré en série dans ses propres finitions XPlus2, NaturPlus2, NaturPlus2 Matt, MattPlus, Invisible Touch, Oleonature et Oleonature Matt l'action spéciale Crystalcare®, une très efficace protection antibactérienne à large spectre capable de défendre automatiquement la surface contre les microbes et les agents pathogènes et de protéger ainsi la santé.

Les effets sont pertinents et scientifiquement documentés: en cas de contact avec la surface, la charge bactérienne est réduite de plus de 95% en l'espace d'à peine 24 heures, comme le certifient les tests de laboratoire Catas selon la norme ISO 22196 : 2007.



### TÜV PROFICERT – PRODUIT INTERIEUR

certifie que tous les parquets 2 plis Listone Giordano® garantissent la conformité aux critères de santé et de qualité sélectionnés par TÜV HESSEN (niveau PREMIUM)®. Il s'agit d'une certification volontaire spécifiquement développée pour les produits de construction destinés à un usage intérieur.



### ISO 9001

Certification du système de gestion de la qualité de l'entreprise.

### ISO 14001

Certification du système de gestion environnementale pour l'établissement de Miralduolo di Torgiano (PG).



### ISO 45001

Certification du système de gestion d'entreprise pour la santé et la sécurité au travail.

### MADE IN

Tous les produits de la collection Listone Giordano® sont fabriqués en Italie.



### CERTIFICATION AU FEU

Pour connaître les classes de réaction au feu des produits de la collection Listone Giordano® consulter la fiche technique:

[EC 01 - FIRE REACTION CLASS OF HARDWOOD FLOORINGS LISTONE GIORDANO](#)

